

VERONA 55 FP

Flat Panel Floor Stand




ULN # OM1100340

PN # VERONA 55 FP = L27-OM1100340-CON-072310vA

VERSION

A

EN	Instruction Manual
ES	Manual De Instrucciones
FR	Manuel D'instructions
DE	Benutzerhandbuch
NL	Instructiehandleiding
IT	Manuale Di Istruzioni
PL	Instrukcja Obsługi
CZ	Návod K Obsluze
HU	Kezelési Kézikönyv
GK	Εγχειρίδιο Οδηγιών
PT	Manual De Instruções
DA	Brugervejledning
FI	Asennusopas
SV	Monteringsanvisning
RO	Manual Cu Instrucțiuni
BL	Ръководство За Работа
ET	Juhend
LV	Lietošanas Pamācība
LT	Naudojimo Instrukcija
SL	Navodila
SK	Návod Na Obsluhu
RU	Руководство По Эксплуатации
TR	Talimat Kilavuzu
NO	Bruksanvisning
AR	كتيب التعليمات
CN	说明手册
JP	取扱説明書



Maximum screen size: 55"
Maximum TV weight 100 lbs – 45.4 KG
CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

EN	Images may differ from actual product
ES	El producto real puede variar respecto a la imagen mostrada.
FR	Le produit réel peut différer de l'illustration.
DE	Abbildung weicht möglicherweise von tatsächlichem Produkt ab.
NL	De afbeelding kan verschillend zijn van het eigenlijke product.
IT	L'immagine può non corrispondere al prodotto effettivo.
PL	Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.
CZ	Obrázek se může od skutečného produktu lišit.
HU	A kép eltérhet a tényleges terméktől.
GK	Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που έχετε.
PT	As imagens poderão divergir do produto real
DA	Billedeerne kan variere fra det faktiske produkt

FI	Kuvat voivat erota itse tuotteesta
SV	Bilder kan skilja sig från befatint produkt
RO	Este posibil ca imaginile să difere față de produsul real
BL	Възможно е изображенията да се различават от продукта в действителност
ET	Pildid võivad tegelikust tootest erineda
LV	Attēli var atšķirties no pašreizējā izstrādājuma
LT	Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto
SL	Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka
SK	Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.
RU	Изображение товара, представленное в этом документе, может отличаться от реального внешнего вида товара.
TR	Resimler, gerçek ürünlle farklılık gösterebilir
NO	Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet
AR	قد تختلف الصور عن المنتج الفعلي
CN	示图可能与实际产品不同
JP	画像は実際の製品とは異なる場合があります。

WARNING! – ENGLISH

- **WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE AND DEATH CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**
- Furniture items are heavy and should only be moved with two or more individuals with proper lifting techniques. Do not attempt to move or adjust furniture with other items and objects on top or within the furniture. Furniture pads or glides should be used on solid surface or laminate flooring. Furniture is meant for indoor use only on flat level surface.
- Tip protection is not included with product but is recommended in houses with small children or animals.
- Securely mount furniture to wall to prevent **SEVERE PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE AND DEATH** from product tipping. If you don't know your wall type, or for assistance with other surfaces, contact a qualified installer. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load.
- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.
- Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.
- This product may contain moving parts. Use with caution.
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.**
- **Product Care:** To clean product wipe with damp cloth and towel dry with a separate cloth. Never use abrasive chemicals or household cleaners on material surface, doing so will result in fading, discoloration, cracking or peeling of veneer. Furniture is designed for indoor use only. To prolong material finish, avoid the following.
- Direct heat applied to surfaces. • Above average room temperatures. • Never use an abrasive cleaner.
- Direct sunlight for prolonged periods. • Liquid Spills not removed properly. • Never use household cleaners.

iADVERTENCIA! – ESPAÑOL

- **ADVERTENCIA LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPRIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**
- Los muebles son pesados y no se deben mover sin la ayuda de dos o más personas y utilizando técnicas apropiadas para levantarlos. No intente mover o ajustar muebles con otros elementos u objetos arriba o dentro del mueble. Las almohadillas o cojinetes del mueble se deben utilizar en superficies sólidas o pisos laminados. El mueble fue creado para uso en interiores solamente y en una superficie plana y nivelada.
- El producto no incluye protectores para puntas pero su uso es recomendable en casas donde hay niños pequeños o animales.
- Coloque el mueble en forma segura en la pared para evitar que el mueble se caiga y pueda causar **LESIONES PERSONALES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE**. Si no está seguro acerca del material de su pared o si desea obtener información sobre otras superficies, comuníquese con un instalador calificado. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.
- Si las instrucciones no le resultan claras o tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Las personas residentes de Norteamérica pueden ponerse en contacto con el servicio al cliente de OmniMount en el 800.668.6848 o en info@omnimount.com.
- No instale ni ensamble el producto si los tornillos estuvieran dañados o faltara algún elemento. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de OmniMount en el 800.668.6848 o en Info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para solicitar asistencia.
- No use este producto para ninguna otra aplicación distinta de las especificadas por OmniMount.
- Este producto puede contener partes móviles. Utilícelo con precaución.
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA DE ESTE PRODUCTO.**
- **Cuidado del producto:** Para limpiar el producto utilice un paño húmedo y seque con otro paño. Nunca utilice químicos abrasivos o limpiadores en la superficie, hacer esto puede causar decoloración, grietas o levantar el barniz. El mueble fue diseñado para ser utilizado solamente en interiores. Para prolongar el acabado del material evite lo siguiente.
- Nunca utilice un limpiador abrasivo. • El calor directo aplicado sobre las superficies. • El calor directo aplicado sobre las superficies.
- Nunca utilice limpiadores domésticos • La luz solar directa durante períodos prolongados. • La luz solar directa durante períodos prolongados

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

- **AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**
- Les éléments mobiliers sont lourds et ne devraient être déplacés que par deux ou trois personnes utilisant les bonnes techniques de levage. Ne pas tenter de déplacer ou d'ajuster le meuble avec des éléments et des objets déposés sur le dessus ou à l'intérieur du meuble. Des tampons ou des patins devraient être utilisés sous le meuble sur des surfaces solides ou sur les planchers lamellés.
- Le mobilier est destiné uniquement à un usage à l'intérieur sur une surface au niveau. Les fixations pour éviter que le produit bascule ne sont pas incluses avec le produit, mais leur utilisation est recommandée dans les maisons où il y a des enfants et des animaux.
- Installer solidement le mobilier au mur pour éviter **DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS** si le produit basculait. Si vous avez un doute sur la composition de votre mur ou si vous désirez des conseils concernant une autre surface, contactez un installateur qualifié. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements. Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié.
- Les clients d'Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 1-800-668-6848 ou à info@omnimount.com. Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 1-800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l'Amérique du Nord peuvent obtenir de l'aide auprès de leur distributeur local.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.
- Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Ce produit doit être utilisé avec prudence.
- **NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**
- **Entretien du produit:** Pour nettoyer le produit, passez un chiffon humide puis séchez avec un autre chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits chimiques abrasifs ou de nettoyants domestiques sur la surface du produit, ceci pourrait faire pâlir, décolorer, fissurer ou peeler le placage. Le mobilier est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement. Pour prolonger la durée du fini, évitez:
- d'appliquer de la chaleur directe sur les surfaces • les températures ambiantes au dessus de la moyenne • ne jamais utiliser de nettoyant abrasif ;
- d'exposer directement aux rayons de soleil pour de longues périodes • de laisser sécher les déversements de liquide • ne jamais utiliser de nettoyants domestiques.

- **WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**
- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.
- **For wall mounted products:** This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs or solid concrete. Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2" x 4" studs with a maximum of 24" stud spacing and a minimum of 16" stud spacing with a maximum of ½" inch of wall covering (drywall, lath, plaster). For custom installations please contact a qualified installer. For safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load. Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.
- This product is not designed to support the load of a CRT Television
- This product may contain moving parts. Use with caution.
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.**



¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

- **¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPRIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**
- Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Los residentes de América del Norte pueden comunicarse con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com.
- Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.
- Información acerca de los productos que se instalan en la pared: Este producto está diseñado para ser instalado en paredes verticales con paneles de madera u hormigón. Se define a los paneles verticales como una pared que consiste de un mínimo de paneles de 5 x 10 cm con un espacio entre paneles máximo de 60 cm y un espacio mínimo entre paneles de 41 cm, con un máximo de cobertura de pared (hoja de yeso, listón, yeso) de 13 mm. Para instalaciones a medida contácte a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe ser capaz de soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.
- Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR. Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat. No utilice este producto para ninguna aplicación que OmniMount no haya especificado.
- Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.**



AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

- **AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**
- Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Les personnes qui résident en Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com.
- Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l'Amérique du Nord peuvent obtenir de l'aide auprès de leur distributeur local.
- **Produits s'installant au mur :** Ce produit a été conçu pour une installation sur un mur vertical de béton massif ou construit sur une charpente en bois. Une charpente en bois est une structure murale constituée avec des pièces de colombage d'une épaisseur d'au moins 5 cm x 10 cm ayant un espacement de 41 cm à 60 cm et étant recouverte d'un revêtement d'une épaisseur d'au moins 13 mm (cloison sèche, lattes, plâtre). Veuillez contacter un installateur qualifié pour les installations spéciales. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.
- Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat. Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.
- Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence.
- **NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**



- **WANRUUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNSHINWEISE.**
- Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie einen qualifizierten Handwerker. Einwohner Nordamerikas können den OmniMount Kundendienst unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter [info@omnimount.com](http://omnimount.com) erreichen.
- Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den OmniMount Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter [info@omnimount.com](http://omnimount.com). Kunden außerhalb Nordamerikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.
- Bei Wandmontage. Dieses Produkt ist für die Montage an einer senkrechten Wand (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) vorgesehen. „Holzrahmenkonstruktion“ wird definiert als eine Wand mit mindestens 5 x 10 cm Balken mit maximal 60 cm und mindestens 41 cm Balkenabstand und mit maximal 13 mm Wandbelag (Trockenbauwand, Latten, Putz). Für benutzungsspezifische Installationen rufen Sie bitte einen qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtwieghts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, muss sicherstellen, dass die Struktur/Oberfläche der Wand, an der die Halterung montiert wird soll, und die Dübel, die zur Befestigung verwendet werden, das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhren- oder Flachbildfernsehers zu tragen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die von OmniMount angegebenen Anwendungen.
- **DIE FÜR DIESES PRODUKT ANGEGBENE MAXIMALE TRAGKRAFT DARF NIEMALS ÜBERSCHRITTEN WERDEN.**

WAARSCHUWING! – NEDERLANDS

- **WAARSCHUWING! ALS DE BEVESTIGING NIET OP DE JUISTE MANIER WORDT GEINSTALLEERD OF IN ELKAAR GEZET, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN, BESCHADIGINGEN OF SELFS OF DOOD. LEES VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.**
- Als u deze instructies niet volledig begrijpt of als u twijfels heeft, dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Klanten in Noord-Amerika kunnen contact opnemen met de OmniMount-kundendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op info@omnimount.com.
- Installeer of monter het product niet als het product van de bevestigingsmiddelen beschadigd zijn of ontbreken. Als u vervangingsonderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de OmniMount-kundendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op info@omnimount.com. Internationale klanten dienen contact op te nemen met een plaatselijke leverancier.
- Voor op de muur gemonteerde producten: Dit product is bedoeld voor bevestiging op een verticale muur gemaakt uit houten dragers of massief beton. Onder houten dragers wordt verstaan een muur die bestaat uit minimal 5 x 10 cm dragers met maximal 60 cm onderlinge afstand en minstens 41 cm onderlinge afstand met maximaal 13 mm wandafdekking (gipsplaat, tegelwerk, pleisterwerk). Neem voor installaties die door de klant dienen te worden uitgevoerd contact op met een erkende installateur. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de structuur en het oppervlak van de muur en de ankers die voor de installatie worden gebruikt, de totale last veilig kunnen dragen. Dit product is niet geschikt voor het ondersteunen van een CRT. Gebruik deze bevestiging enkel voor de uitdrukkelijk door OmniMount voorgeschreven toepassing.
- Dit product kan bewegende onderdelen bevatten. Wees voorzichtig.
- **OVERSCHRIJD DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VOOR DIT PRODUCT NIET.**

AVVERTENZA! – ITALIANO

- **AVVERTENZA! L'INSTALLAZIONE O L'ASSEMBLAGGIO NON CORRETTI DELLA MONTATURA POSSONO CAUSARE DANNI, LESIONI GRAVI E MORTE. LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE.**
- Se le istruzioni non sono chiare o in caso di dubbi o di domande, rivolgersi ad un installatore qualificato. I residenti dell'America Settentrionale possono rivolgersi all'assistenza clienti OmniMount chiamando il numero 1.800.668.6848 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com.
- Non installare o assemblare se il prodotto o le parti sono danneggiate o mancanti. Per richiedere pezzi di ricambio, contattare l'assistenza clienti OmniMount al numero 1.800.668.6848 oppure all'indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com. I clienti non residenti nell'America Settentrionale devono rivolgersi ai distributori locali per l'assistenza.
- **Per i prodotti montati a parete:** questo prodotto è stato progettato per essere montato su pareti verticali costituite con montanti di legno o pareti in calcestruzzo pieno. Per parete con montanti in legno si intende una parete con montanti con dimensioni minime di 5 x 10 cm, e distanza tra i montanti tra un minimo di 41 cm e un massimo di 60 cm, con un rivestimento della parete di uno spessore massimo di 13 mm (cartongesso, incannicatura o rete, intonaco). Per le installazioni personalizzate si raccomanda di rivolgersi a un installatore qualificato. Per un'installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L'installatore deve verificare che la struttura/superficie della parete e i tasselli utilizzati per l'installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo. Questo prodotto non è progettato per sostenere il peso di un televisore a tubo catodico. Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate da OmniMount.
- **NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO.**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! - РУССКИЙ

- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И СМЕРТЬ ПЕРСОНАЛА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ.**
- Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либо из пунктов данных инструкций или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Жители Северной Америки могут обратиться в службу работы с клиентами по телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com.
- Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а также если в комплекте не хватает деталей. Если у вас возникла потребность в запасных частях, обращайтесь в службу работы с клиентами по телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com. Клиентам, проживающим за пределами США, необходимо обратиться к местному дистрибутору.
- Для изделий, предназначенных для монтажа на стену. Данное изделие предназначено для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стенами из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами 5 x 10 см, расстояния между которыми не более 60 см и не менее 40 см при толщине обшивки стены (гипсокартон, дранка, штукатурка) не более 13 см. Монтаж проектов, сделанных по заказу, лучше поручить квалифицированному специалисту. Для надежного крепления стена, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усиливать, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стена (или иная поверхность, на которую устанавливается оборудование) и используемая система крепления выдержать суммарную нагрузку. Конструкция этого изделия не позволяет выдерживать вес телевизора с кинескопом или плоским экраном. Запрещается и спользование систем крепления в местах установки, не оговоренных компанией OmniMount.
- В комплект данного оборудования могут входить подвижные детали. Будьте осторожны при использовании.
- **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕВЫШЕНА.**

VAROVÁNÍ! – ČESKY

- **VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮže ZPŮSOBIT VÁZNÉ ZRÁNĚní OSOB NEBO POŠKOZENí ČI ZNÍČENí MAJETKU. NEž ZAČNETE S INSTALACí, PŘECÍTĚTE SI NASLEDUJÍCí UPOROZNĚní.**
- Pokud počkáte neručitelného nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalátora. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese info@omnimount.com.
- V případě, že jste produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-li náhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adresu info@omnimount.com. Zákazníci v zahraničí se musejí žádat o pomoc obrátit se na místního distributéra.
- **Produkty pro připevnění na stěnu:** Tento produkt by měl být použit na světlé stěny postavené z dřevěných trámu betonu. Stěna z dřevěných trámu je stěna sestávající z trámu o rozmezích alespoň 5 x 10 cm s rozstupy mezi trámy minimálně 41 cm a maximálně 60 cm, na nichž je upoveněno obložení o síle maximálně 13 mm (sádrokarton, lativo, omítka). V případě vlastní instalace prosím kontaktujte kvalifikovaného montéra. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zářízení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyzutíť tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kotle používané při instalaci bezpečně vydří celkové zářízení. Tento produkt není určen k nesení televizoru s obrazovkou typu CRT. Neupozorňujte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společnost OmniMount.
- Tento produkt může obsahovat polychlorové součásti. Při používání obdržíte opatrnost.
- **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.**

OSTRZEŻENIE! – POLSKI

- **OSTRZEŻENIE! NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB MONTAŻ MOGA SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAZENIA CIAŁA, USZKODZENIE WŁASNOŚCI LUB ŚMIERĆ! PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY ZCZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.**
- W przypadku nierozumienia tych instrukcji lub jakikolwiek wątpliwości albo pytania należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Mieszkańcy Ameryki Północnej mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848 lub adresem e-mail info@omnimount.com.
- Nie instalować, ani nie przeprowadzać montażu, jeśli produkt lub urządzenie jest uszkodzone lub go brakuje. Jeśli potrzebne są części zapasowe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848 lub adresem e-mail info@omnimount.com. Klienci w różnych krajach powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
- **Urządzenia montowane na ścianę:** To urządzenie jest przeznaczone do montażu na płaskich ścianach drewnianych lub betonowych. Ściany drewiane definiowane są jako ściany pokryte warstwą o grubości najwyżej 13 mm (płyty okładzinowe, listwy, tynk), składające się ze słupów o rozmiarze co najmniej 5 x 10 cm rozmiarach rozmiarach o grubości 13 mm (sádrokarton, lateks, gips). W przypadku nietypowej instalacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściany, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czerwotroche przekraczającą całkowite obciążenie. W przewidzianym razie powinno być zmoczyć, aby spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie struktury/powierzchni ściany i czy użytko rozporząduje będącą bezpiecznie podtrzymywać całe urządzenie. Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania monitora. Niniejszego urządzenia należy używać jedynie do celów jednoznacznie określonych przez firmę OmniMount.
- Urządzenie to może zawierać elementy ruchome. Używa ostrożnie. **NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI TEGO URZĄDZENIA.**

- FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT Hozzákezdenénk.
- Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba szákmérővel. Észak-Amerikában az Omnimount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen érhetjük el.
- Ne telepítük vagy szerezjük össze a terméket, ha az vagy a szerszámok sérültek vagy hiányoznak. Ha cserealkatrészre van szükségünk, lépjünk kapcsolatba az Omnimount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen. A nemzetközi ügyfelek a helyi forgalmazóval kaphatnak segítséget.
- Falra szerelhető termék: Ez a termék fából vagy betonból készült függőleges falra szerelhető fel. Faanyag esetén a fal legalább 5 x 10 cm méretű gerendákbeli kell, hogy álljon, amelyek között a távolság nem több, mint 60 cm és nem kevesebb, mint 41 cm, és amelynek burkolata (száralfalazat, lec, gipszkarton) nem vastagabb, mint 13 mm. Egyéni felszerelés esetén lépjen kapcsolatba szákmérővel. A biztonságos telepítéshez a falnak, amire a tárót feszítjük, el kell binnia a teljes terhelés súlyának négyzetesséét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mérőtékkel meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a felszerelést illetve -felületet terhelésre elegendő-e az elem teljes súlyának biztonságos megtartásához. Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy kábeles vagy laposkápernyős televízió súlyát megtartani.
- Ezt a terméket csak az Omnimount által meghatározott céira használjuk.
- A termék mozgási alkalmatosséket tartalmazhat. Használójának köréltetkintéssel.
- NE LÉPJÜK TUL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.



AVISO! – PORTUGUÊS

- AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRETA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES DE INICIAR.
- Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da Omnimount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.
- Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da Omnimount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com. Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência.
- Para produtos montados na parede: Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede de madeira ou em betão armado. Vigas de madeira definidas como uma parede consistindo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 60 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 13 mm de cobertura de parede (gesso, paredes em pisos estúpe)
- Para instalações personalizadas, por favor contactar um técnico de instalação qualificado.
- Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança. Este produto não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT. Não utilize este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela Omnimount.
- **NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.**



ADVARSEL! – DANSK

- **ADVARSEL! FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DER STARTER.**
- Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl hvil hør spørsmål, skal De kontakte en kvalificeret installer. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte Omnimount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.
- **Til vægmonterede produkter:** Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller fast beton. Træunderliggere defineres som en væg, der består af underliggere på mindst 5 x 10 cm med en afstand på maks. 60 cm og mindst 41 cm mellem underliggernes samt maks. 13 mm vægbeklædning (tørvæg, leger eller gips). Kontakt en professionel monitor, hvis der ønskes specielle installationer.
- For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturer-overfladen samtid med andre, der bruges ved installationen, har både den totale vægt på sikker vis. Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billædters- eller fladskærmstjernens. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end de, der angives af Omnimount.
- **NÅO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.**



VAROITUS! – SUOMI

- **VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINGKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN ALOITAT.**
- Jos ei ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys asianantuneaan asentajaan. Pohjois-Amerikassa asuvat voivat ottaa yhteyden Omnimountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.
- Älä asenna tai kokoaa, jos tulee tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaitio-osia, ota yhteys Omnimountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com. Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
- **Seinän kiinnitettyä tuotetta:** Tuota tuotetta on suunniteltu käytettäväksi pussia pystypuilla varustetuista tai umpebineton valmistetuista pystysuorista seinäissä. Puiset pystypuut ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja niiden välillä on enintään 60 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpiirtoineen (laastiton kiviseinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 13 mm. Mukautettuessa asennuksissa tulee ottaa yhteys asianantuneaan asentajaan. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukenaan neljällä kerää kokonaiskuormaan suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tähän vaatimukseen mukaisesti. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakennel-pinta ja asennuskaan käytettäväksi kiinnikitestävät kokonaiskuorman turvallisesti. Täältä tuotetta ei ole tarkoitettu estämään lättääntytiöisen tai kuapattelevision painoa. Älä käytä tästä tuotetta mihiinkään muuhun kuin Omnimountin ilmoittamaan tarkoituksen.
- **TÄMÄ TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.**



WARNING! – SVENSKA

- **VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA. LÄS FÖLJANDE WARNINGSTEXT INNAN DU BÖRJAR.**
- Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor väntigen kontakta en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta Omnimount kundservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.
- Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservdelar krävs kontakta Omnimount kundservice på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com. Internationella kunder måste kontakta en lokal distributör för assistans.
- **För väggmonterade produkter:** Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med stomme av träreglar eller betong. Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm reglar med ett avstånd mellan reglarna av max 60 cm och minst 41 cm samt max 13 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. För standardmonteringar, kontakta en kvalificerad fackman. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bäre 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytterligare forstärkningar göras för att uppfylla detta krav. Montrören ansvarar för att kontrollera väggkonstruktionen/overflaten/ogforskringarna som brukas i installationsen, trygt kan bäre totalbelastningen.DETTA PRODUKTET HAR INTE UTMÄRKT MED VÄGGMONTERAD.
- Den här produkten är inte utformad för att klara belastningen av en CRT.



ADVARSEL! – NORSK

- **ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.**
- Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder basert i Nord-Amerika kan ta kontakt med Omnimounts kundesjeneste på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.
- Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med Omnimounts kundesjeneste på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp.
- **Angående veggmøntrte produkter:** Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale veggene som er bygd av tresentrere eller fast betong. Tresentrere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm stendere med maksimalt 60 cm stendeværsstand og minimum 41 cm stenderværsstand og maksimalt 13 mm veggsdekke (tørvægg, lekter, murpuss). For tilpassede installasjoner, vennligst kontakt en kvalifisert installatør. Veggene må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke, må overflaten forstørkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å kontrollere at veggenkonstruksjonen/overflaten/ogforskringene som brukas i installationsen, trygt kan bære vekten av en CRT. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det som er spesifisert av Omnimount.
- **IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.**



- AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORRECTE, POT SURVENI RĂNI RIgrave ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ȘI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SA ÎNCEPETI, CITIȚI URMATOARELE AVERTISMENTE.**
- Dacă nu înțelegeți instrucțiunile sau dacă aveți nelămuriri sau întrebări, contactați un instalator calificat. Rezidenții din America de Nord pot contacta serviciul pentru client OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com. Clientii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistență.
- Nu începeți instalarea sau asamblarea dacă produsul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părți lipsă. Dacă aveți nevoie de piese de schimb, contactați serviciul pentru client OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com. Clientii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistență.
- Pentru produsele montate pe perete:** Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereti formați din panouri de cel puțin 5 x 10 cm, cu o distanță maximă între panouri de 60 cm și o distanță minimă între panouri de 41 cm și o izolație de 13 mm (perete uscat, șipci, psos). Pentru instalatori personalizate, contactați un instalator calificat. Pentru instalarea în siguranță, peretele pe care este montat produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafața trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura/suprafața peretelui și cărligele utilizate la instalare vor suporta în siguranță sarcina totală. Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcină nu ecran CRT. Nu utilizați acest produs cu alte aparații decât cele specificate de OmniMount.
- Este posibil ca acest produs să conțină părți mobile. Utilizați-le cu atenție.
- NU DEPĂȘIȚI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.**

HOIATUS! – ESTI

- HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕI PÖHJUSTADA TÖSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMIST Kui juhisid ei ole teie jaoks arusaadavad või teile on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud vältivad ühendust võtta OmniMount klentideenindusega telefoninumbri 800 668 6848 või meiladressil info@omnimount.com.**
- Kui toote on katki või mõni selle oosa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varusades saameks pöörduge OmniMount klentideeninduse poole telefoninumbri 800 668 6848 või meiladressil info@omnimount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohaliku edasimüüjalt.
- Seinale paigaldavatid seot:** See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalseks puitkarkass-seinal või betoonist müüriliseks. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad üksteisest kaheksalest 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusest ja millel on maksimaalsest 13 mm paksune seinakate (kippspaat, krohvikõr, krohvi). Eritiingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab selle kuhu paigaldatavat, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt nelja konda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tegama, et seinakonstruktsioon ja -ping ning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust. See toode ei ole mõeldud kandma kineskoop- või lameekraantelari raskust. Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMount määratletud eesmärgil.
- Toode võib sisalda liikuvaid osi. Oleks kasutamisel ettevaatlik.
- ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÖIMET.**

BRĪDINĀJUMS! – LATVIISKI

- BRĪDINĀJUMS! NEPARĒIZA UZSTĀDĀŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS IZLASĪT SĀS BRĪDINĀJUMUS.**
- Jā neizpratnor norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdz, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalošanas dienestu par tālruni 800 668 6848 vai sātūt e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com.
- Neveicot uzstādījumu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai brūst. Ja nepieciešamas rezerves detaljas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalošanas dienestu par tālruni 800 668 6848 vai sātūt e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinieties ar vietējo preču izplatītāju.
- Uz sienas montējamiem izstrādājumiem:** Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statu vai monolīta betona sienas. Koka statu siena ir siena, ko veido statri ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (gipskartons, latai, apmetums) ir maksimāls 13 mm bieza. Individuāli uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, kurā veicat montēšanu, jāiztūc Cetrēks leļķiks svars nekā kopējā noslodi. Pretējā gadījumā ir jānopostīta, lai tā atlīstu minētajām standartām. Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai sienas struktūra/virma ja uzstādīšanai izmanto enkuvar drōs izturēt kopējā noslodi. Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodsturu lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru. Nelielotajā ņo izstrādājumu citiem nolikumi, kādā norādījumi uzņēmuma OmniMount.
- Sājā izstrādājumā var būt kusfigas detaljas. Lietot piesardzīgi! **SLODZE NEDRĀKST PĀRSNIET ŠI IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.**

ISPĒJIMASI! – LIETUVIŲ

- ISPĒJIMASI NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTU KŪNO SUŽALOJIMU, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽOTI. PRIEŠ PRADĒAMI, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIOS PERSPĒJIMUS.**
- Jeigu nesuprantate sių instrukcijas, abejokite arba turite klausimą, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: info@omnimount.com.
- Nemontuokite ir nesunkinės produktu arba įrankiu, jeigu esate kruštais arba kruštais dalis. Jeigu reikalangis atsarginės dalykų, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: Info@omnimount.com. Starptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinių platintojų.
- Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminius sukurta vertikaliu vertikaliu prie medinės arba vienisko betono sienos. Medinių statramčių sienas yra trosa sienas, kuria sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm statramčiai, tarp kurių yra didesni 60 cm tarpi, ne mažesni kaip 41 cm tarpi ir ne storošes kaip 13 mm sienos dangos (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norėdami individualizuoti sumontavimą, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Kad virtimis būtų saugus, sienai, prie kurios yra tvirtinama, turi atlīkti 4 kartus didesnį svarą. Jeigu tai nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitinkų ši standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojamasis virtimimo elementas būtų apkvapus. Šis gaminius nėra skirtas laikyti televizorių su kineskopais arba plakana ekranais. Nenaudokite ņo produktu jokiui „OmniMount“.
- Šiam produkte gali būti judančiai dalys. Būkite atsargūs.
- NEVRYSKITE MAKSIMĀLAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.**

OPORIZILO – SLOVENŠČINA

- OPOZORILO! NEUSTREZNÁ PRITRDITEV ALI MONTÁŽ LAHKO POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNUJENIU OPOZORILA.**
- Če ne razumete navodil ali imate kakrška koli upoštevanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na Omniloumtovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu Info@omnimount.com.
- Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelek se sestavljače oz. pritrjuje. Če potrebuje nadomestne dele, se obrnite na Omniloumtovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu Info@omnimount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrnati na pooblaščene lokalne prodajalce.
- Izdelek za pritrditev na steno:** Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidanja iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmiku, ne mažešni kaip 41 cm tarpi in ne storošes kaip 13 mm sienos dangos (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norédam individualizovati sumontavimo, kreipkités į kvalifikuotáho specialistá. Kad virtimis būtų saugus, sienai, prie kurios yra tvirtinama, turi atlīkti 4 kartus didesnį svarą. Jeigu tā patēri nereāla, paviršius turi būti sutvirtināts, kad atitinku ši standarta. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojamasis virtimimo elementas būtų apkvapus. Šis gaminius nėra skirtas laikyti televizorių su kineskopais arba plakana ekranais. Nenaudokite ņo produktu jokiui „OmniMount“.
- Šiam produktemu je určený pre zataženie CRT televizorom. Tento produkt môže obsahovať povlhivé časti. Pri jeho používaní bude potrebné aby boli vystužené tak, aby spôsobilo tento standard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukončenia používané pri montáži, bezpečne vydriža celkové zataženie.
- NAJVEĆE ĐOVOLJENJE TEŽE ZA TA IDEZEKL NE SMETE PREKORAĆI.**

uporabi..

VAROVANIE! – SLOVENSKY

- VAROVANIE! NESPRÁVNÁ INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ MÔŽE SPÓSOBIŤ ŠKODU NA MAJETOKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRT. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE VAROVANIA.**
- V prípade, že polkromky nerozumiete, maté nejaké pripomienky alebo olázkę, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adresi Info@omnimount.com. Základom mimo Zemi Spojených štátov, ktorí chceli získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútoru.
- Produkt určený na pripevnenie na stenu:** Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislej stene z drevených hranolov alebo betónového masívov. Drevené hrany definované ako stena pozostávajúca z hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálom 60 cm rozstropom a minimálne 13 mm stenové krytiny (sadržatkov, lata, omietka). Pri iných instaláciach sa obráťte prosím na kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyzaduje, aby malá stena nosnosť zodpovedala stenskouhomu hmotnosti celkového zataženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby splňala tento standard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukončenia používané pri montáži, bezpečne vydriža celkové zataženie.
- Tento produkt nie je určený pre zataženie CRT televizorom. Tento produkt môže obsahovať povlhivé časti. Pri jeho používaní bude potrebné aby boli vystužené tak, aby spôsobilo tento standard.
- DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZATAŽENIE TOHTO PRODUKTU.**

UYARI – TÜRKÇE

- UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALILARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.**
- Tıtalimanları anlamaz veya sıradaşlarınız olursa, lütfen yetkililer montajçıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount müşteri hizmetlerine bağlanın.
- Ürün veryan donanım hasarı veya eksiklik kurulumu veya montaj yapmamış. Yedek parça gereklisi, 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleri'ne başvurulmalıdır.
- Duvara monte edilen ürünler için:** Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 cm duvar kaplamasına (alçap, kafes, siva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığından minimum 5 x 10 inçlik direklerden oluşur. Özelleş montaj için lütfen bir montaj uzmanının danışın. Güvenli kurulum için, montaj gerçekeleştirilirken duvar toplanır yelpigiri 4 katını desteklemeli. Desteklemeyorsa, yüzey standartları karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajı, duvar yapısının yeterliyini ve kurulmadan dayanak noktalarının toplam yük ağırlığının güvenle destekleyeceğini doğrulamalıdır. Bu ürün CR'T, CR'ın, OmniMount tarafından farklı uygulamalar için kullanılabilir.
- Bu ürün harelteki parçalar içeriye olabilir. Dikkat kulanın. **BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKİSMASIK AĞIRLIK KAPASİTESİNİ ASMAYN.**

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΩΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ.**
- Αν δεν καταλαβαίνετε τις διδύλιες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Οι κάτοικοι του Βορείου Αμερικής μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com.
- Μην προχωρήστε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση από το προϊόν ή το ιδιόκεντο εγκατάστασης έπειτα από την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com. Οι διενές πετρέτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.
- Για πρόσωπα τούχου:** Το πρόϊόν αυτό έχει σχέδιασται για εφαρμογή σε κάθετο τοίχο, με κατασκευή από ζύλους ορθοστάτης ή συμπαγές τοιχού. Οι ζύλινοι ορθοστάτες ορίζονται ως τοίχος που παρετέλεται από ορθοστάτης τουλάχιστον 5 x 10 εκατοστών με μέγιστο διάκενη μεταξύ των ορθοστάτων 60 εκατοστών και ελάχιστο διάκενο 41 εκατοστών με μέγιστη κάλυψη τοίχου (σαράβι, σανίδα, γύφως) 13 χιλιοστών. Για προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με την πιστοποιημένη τεχνικό εγκατάστασης.
- Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος επί του οποίου θα πρέπει να έχει τη διανοτάτη υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της αυτούς. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να αντικατοπινείται με αυτό το πρότυτο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώθει ότι η δομή/επιφάνεια και τα βύσματα (σύρτες) που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση θα υποστηρίζουν ασφαλώς το συνολικό βάρος. Αυτό το πρόϊόν δεν έχει σχέδιασται για στήριξη του φορτίου τηλεόρασης επιπλέονς οθόνης ή CRT. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόϊόν για καριά ήλια εφαρμογή εκτός από αυτές που αναφέρονται από την OmniMount.
- ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.**

ВНИМАНИЕ! – БЪЛГАРСКИ

- ВНИМАНИЕ! АКО ИНСТАЛИРАТИЛИ СЛЮБОВЯТЕ ПРОДУКТА НЕПРАВИЛО, МОЖЕ ДА ПРИЧИНЯТ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И СМЪРТ. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.**
- Ако не разбираете инструкциите или имате никакви опасения или въпроси, моля свържете се с квалифицирано техническо лице. Жителите на Северна Америка могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com.
- Ако част от хардуера е уредена или липсва, не инсталирайте и не слюбовяйте продукта. Ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com. Ако се нуждаят от помощ, международните клиенти трябва да се свържат с местния дистрибутор.
- ЗА ПРОДУКТИ МАСТЕРІЗАЦІЯ НА СТЕНІ:** Този продукт е предначертан за употреба с оканвани на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален размер 5 x 10 см и максимум 60 см разстояние между гредите и минимум разстояние между гредите 41 см при максимум 15 см стена облицовка (суха зидария, летви, гипс). За поръчкови инсталации се свържете с квалифициран майстор. За да осигурите безопасна инсталация, стена, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти обичия товар на продукта. Ако е в така, повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на стандартите. Лицето, което инсталира, носи отговорност за това да провери дали стена/повърхността и използванието стоманени връзки са в състояние да издържат на натоварването и безопасно да поддържат обичия товар на продукта/продукта.
- Не използвайте продукта за цели, различни от целите, указаны от OmniMount.
- Възможно е продуктът да съдържа подвижни части. Използвайте предпазливо. **НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА, ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ.**

تحذير - العربية

- تحذير! - من شأن التركيب أو التجميع غير الصحيح أن يؤدي إلى حدوث إصابة شديدة أو إلحاق أضرار بالمتناهين، أو الوفاة. أقرأ التحذيرات التالية قبل الشروع في التركيب.
- إذا كنت لا تفهم التعليمات أو كانت لديك بوعاء ثقى لفهم القواعد أو استفسارات، يرجى الاتصال بعامل تركيب مؤهل. يمكن للعلماء المقيمين في أمريكا الشمالية الاتصال بخدمة عملاء 800.668.6848 أو على البريد الإلكتروني info@omnimount.com.
- لا تقم على التركيب أو التجميع في حالة وجود ثقب أو نقص في المنتج أو مسنانة، إما إذا كنت بحاجة إلى قطع غيار يرجي الاتصال بخدمة عملاء أو منيمانوت على الهاتف 800.668.6848.
- أعلى البريد الإلكتروني **بالياسية المنتجات المثبتة باللوكوت** تم تصميم هذا المنتج لاستخدامه على حواجز طبيعية مصنوعة من فوام خشبيّة أو من فوام خشبيّة وأدوات حفارة صلبة. والقوائم الخشبية هي عبارة عن حواجز مكونة من قوام لافت عن 5 × 10 سم ولا يزيد الصالحة لاستخدامه على حواجز طبيعية مصنوعة من فوام خشبيّة أو من فوام خشبيّة وأدوات حفارة صلبة، شرائح خشبية، إلخ. للتركيبات المخصصة، يرجى الاتصال بعامل تركيب مؤهل. وللتركيب الآمن، يجب أن يكون الحاطن الذي تقوم بثبيت عليه قادر على تحمل 4 أضعاف وزن الحبل الكلي. بخلاف ذلك، يجب تدعيم السطح حتى يصبح متوفّلاً للمعابد، وتقع على عاتق الشخص القائم الذي تقوم بثبيت عليه قادر على تحمل 4 أضعاف وزن الحبل الكلي. يرجى تفعيل ميزة تحمل زينة سطح الحاطن والمثبتات المستخدمة في التركيب للحمل الكلي بأمان. المعابد مسؤولة عن إمكانية تحمل زينة سطح الحاطن والمثبتات المستخدمة في التركيب للحمل الكلي بأمان.

أول تلفزيون ذي شاشة مسطحة **CRT**: مصمم لدعم حمل شاشة يرجى لا تستخدم ذلك المنتج في أي تطبيق آخر غير تلك التطبيقات المحددة من قبل أومنيمانوت قد يتضمن المنتج أجزاء متحركة. استخدمه بحذر.

لا تتجاوز الحد الأقصى الوزن الخاص بالمنتج.

警告！ - 简体中文

- 警告！如果安装或组装不当，则可能导致重伤、死亡和财产损毁。请在开始安装或组装前先阅读下列警告信息。**
- 如果您不理解说明或者遇到任何疑问或问题，请与具备资格的安装人员联系。北美地区的人士可通过电话号码 800.668.6848 或电子邮件 info@omnimount.com 与 OmniMount 客户服务部门联系。
- 如果产品或硬件受损或缺失，请不要安装或组装。如果您需要备换零件，请通过电话号码 800.668.6848 或电子邮件 Info@omnimount.com 与 OmniMount 客户服务部门联系。国际客户需要联系本地经销商以获取帮助。
- 对于挂墙式产品：此产品拟在由木墙柱结构或实心混凝土搭建的竖直墙面上使用。规定的墙壁木立柱最小尺寸为 5 cm x 10 cm，立柱间距最大为 60 cm，最小为 41 cm，墙壁外壳材质（干墙、木板条、泥灰）厚度为 13 mm。如需定制安装，请与具备资格的安装人员联系。为确保安全安装，拟用于安装产品的墙壁必须能够支撑相当于总荷载 4 倍的重量。否则，必须加固墙面以便符合此标准。安装人员负责确认墙壁结构/表面以及安装中使用的锚栓能够安全地支持总荷载。
- 本产品不适合于承载 CRT 或平板电视。不要将此产品用于超出 OmniMount 指定应用范围的任何应用。
- 不要超过此产品的最大承重能力。**

警告！ - 日本語


- 警告！取り付けまたは組み立てを適切に行わないと、重傷や物的損害をもたらしたり、死に至ることがあります。始める前に、次の警告をお読みください。**
- 説明が不明白であったり、質問や懸念がある場合は、正規の取り付け業者にお問い合わせください。北米在住の方は、OmniMount のカスタマーサービス(電話番号: 1-800-668-6848、電子メール: info@omnimount.com)にお問い合わせいただけます。
- 製品またはハードウェアが破損していたり、足りない部品がある場合は、取り付けまたは組み立てを行わないください。交換部品をお求めの場合は、OmniMount のカスタマーサービス(電話番号: 1-800-668-6848、電子メール: info@omnimount.com)までお問い合わせください。米国以外の国に在住の方は、最寄りの代理店までお問い合わせください。
- ウォールマウント製品の場合**、本製品は木製柱で構成されているまたはコンクリート造の垂直な壁に取り付けるように設計されています。木製の柱と柱は、5 × 10 cm 以上の間隔で構成され、13 mm 以下の壁材(石膏ボード、ラス、漆喰など)で覆われている壁として定義します。カスタムインストールの場合は、正規の取付業者にお問い合わせください。安全な取り付けのために、壁は取り付ける全重量の4倍の重量に耐えられる必要があります。そうでない場合は、この基準に対応するように壁を補強する必要があります。取り付ける壁の構造や表面およびアンカーが全重量を安全に支えることができることを確認するには、取り付けを行なう者の責任です。この製品は、CRT またはフラットスクリーンテレビの重量を支えるようには設計されていません。当社が指定した用途以外に本製品しないでください。
- 本製品の最大搭載重量を超えないようにしてください。**

EN	Page Left Blank Intentionally
ES	Esta página se dejó en blanco intencionalmente
FR	Cette page est intentionnellement vierge
DE	Seite absichtlich freigelassen
NL	Pagina werd leeg gehouden
IT	Pagina lasciata intenzionalmente vuota
PL	Strona celowo pozostawiona pusta
CZ	Záměrně prázdná stránka
HU	Szándékosan üresen hagyott oldal
GK	Σκόπιμα κενή σελίδα
PT	Página deixada em vazio propositadamente
DA	Denne side er med vilje tom.
FI	Sivu on jätetty tarkoituksesta tyhääksi.
SV	Blank sida
RO	Pagina lăsată goală intentionat
BL	Лявата страница е оставена празна нарочно
ET	Tahtikult tühjaks jäetud lehekülg
LV	Lapa tīšuprāt atstāta tukša
LT	Specialiai paliktas tuščias lapas
SL	Namerno puščena prazna stran
SK	Úmyselne ponechaná prázdná stránka
RU	Пустая страница
TR	Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
NO	Denne siden skal være tom
AR	تركىت هذه الصفحة فارغة عن قصد
CN	此页无正文
JP	このページは意図的に空白にしてあります。

WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE	POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG) LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG) LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)	MAXIMUM SCREEN SIZE TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE
TELEVISION	100 (LBS) / 45.4 (KG)	55 in. (139.7cm)
TOP GLASS SHELF	50 (LBS) / 22.7 (KG)	N/A
BOTTOM SHELVES	50 (LBS) / 22.7 (KG) each	N/A

CAUTION!




MAXIMUM SCREEN SIZE



EN	USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. USER MUST REMOVE TELEVISION OR OBJECT OFF THE BRACKET BEFORE ADJUSTING. IF THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!
ES	EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL SOPORTE ANTES DEL AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA REEMPLAZA EL TAMAÑO DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN
FR	NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L'INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L'AUTRE PRODUIT ÉLECTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.
DE	ÜBERSCHREITTEN SIE NICHT DIE MAXIMALE TRAGKRAFT FÜR DIESES PRODUKT!
NL	OVERSCHRIJDT HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VOOR DIT PRODUCT NIET!
IT	NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO!
PL	NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA!
CZ	NEPŘEKRAČUJTE MAXIMALNÍ ZATÍŽENÍ TOHOTO PRODUKTU!
HU	NE LEPJÚK TÚL A TERMÉK MAXIMálIS TERHELHETŐSÉGét!
GK	MHN ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ!
PT	NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO!
DA	OVERSKRID IKKE DEN MAXIMALE VÆGTAKAPACITET FOR DETTE PRODUKT!
FI	TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ!
SV	ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT!
RO	NU DEPĂȘIȚI CAPACitatea MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS!
BL	НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНАЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА, ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ!
ET	ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET!
LV	SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIET ŠI IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU!
LT	NEVIRŠYKITE MAKSIMALIAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO!
SL	NAJVĒCJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELKE NE SMETE PREKORAČITI!
SK	DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZATAŽENIE TOHTO PRODUKTU!
RU	УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В КГ НЕ ПРЕВЫШЕНА!
TR	BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN!
NO	IKKE OVERSTIG DEN MAXIMALE VEKTORKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET!
AR	لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن الخاص بالمنتج
CN	不要超过此产品的最大承重能力!
JP	本製品の最大搭載重量を超えないようにしてください!

SYMBOL KEY




EN	Phillips Screwdriver
ES	Destornillador Phillips
FR	Tournevis Phillips
DE	Kreuzschlitzschraubendreher
NL	Phillips schroevendraaier
IT	Cacciavite a croce
PL	Śrubokręt krzyżakowy
CZ	Křížový šroubováč
HU	Kereszsféjes csavarhúzó
GK	Σταυροκατόβιδο
PT	Chave-de-fendas Phillips
DA	Philips skruvtrækker
FI	Ristipääruuvitulta
SV	Philips skrumsmejel
RO	Surubelnățu Phillips
BL	Отвертка Phillips
ET	Ristkruvikeeraja
LV	Phillips skrūvgriezis
LT	Kryžminis atsuktuvas
SL	Križni izvijač Philips
SK	Križový skrutkač
RU	Крестовая отвертка
TR	Yıldız Tornavida
NO	Stjerneskruejern
AR	مكملة صلبة
CN	十字螺丝刀
JP	プラスドライバー

EN	Drill
ES	Agujear
FR	Percer
DE	Bohren
NL	Boor
IT	Forare
PL	Wywierć
CZ	Vrtat
HU	Készíténs furatot
GK	Διαστρώσε
PT	Furar
DA	Bor
FI	Poraa
SV	Borra
RO	Burghiu
BL	Пробив
ET	Puurige
LV	Urbis
LT	Grežti
SL	Izvrtajte
SK	Vŕtať
RU	Сверление
TR	Delin
NO	Bormaskin
AR	آخر
CN	钻孔
JP	水平

EN	Caution
ES	Precavión
FR	Attention
DE	Vorsicht
NL	Voorkoorts
IT	Attenzione
PL	Przestroga
CZ	Pozor
HU	Figyelemzettelés
GK	Προσοχή
PT	Cuidado
DA	Pas på
FI	Varoitus
SV	Försiktighet
RO	Atenție
BL	Внимание
ET	Hoiaus.
LV	Brīdinājums
LT	Dėmesio
SI	Previdno
SK	Pozor
RU	Предостережение
TR	Dikkat
NO	Forsiktig
AR	تنبيه
CN	小心
JP	注意

EN	Open-Ended Wrench
ES	Llave española
FR	Clé ouverte
DE	Gabelschlüssel
NL	Open sleutel
IT	Chiave a forchetta
PL	Klucz płaski
CZ	Klíč – očko
HU	Nyitott villáskulcs
GK	Κλειδί ανοιχτού άκρου
PT	Chave de boca aberta
DA	Åben nøgle
FI	Kiintovaivain
SV	Öppen nyckel
RO	Cheie cu cap deschis
BL	Гаечек ключ без предвари
ET	Harkvõti
LV	Uzgriežņatīslēga ar atvērtu atveri
LT	Veržilāraktis atvīru galu
SL	Viličasti ključ
SK	Kľúč – očko
RU	Рожковый ключ
TR	Kurbagacık
NO	Fastnøkkel
AR	مفتاح ربط مفتوح المطراف
CN	两头扳手
JP	両ロスバナ






EN	Allen Wrench
ES	Llave Allen
FR	Clé hexagonale
DE	Inbuschlüssel
NL	Inbusleutel
IT	Chiave esagonale
PL	Klucz do wkrętów
CZ	KLÍČ imbus
HU	Imbuskulcs
GK	Κλειδί Αλεν
PT	Chave Allen
DA	Unbrakonegle
FI	Kuusiotappiavain
SV	Insexnyckel
RO	Cheiile Allen
BL	Шестостепенен ключ
ET	Kuusikantsapeasaparvuti vötö
LV	Sešstūrā stieņatslēga
LT	Šešiakampis raktas
SL	Imbus ključ
SK	Imbusový klúč
RU	Торцовый ключ
TR	Allen Anahtarı
NO	Seksantnøkkelen
AR	مفتاح ربط متساوي
CN	内六方扳手
JP	アレンレンチ

EN	Tighten Fastener
ES	Ajuste el sujetador
FR	Serrer l'attache
DE	Ziehen Sie die Befestigung fest
NL	Draai de bevestiging vast
IT	Serrare il dispositivo di fissaggio
PL	Zaciśnij łącznik
CZ	Utáhníte upevnění
HU	Szoritsa meg a rögzítőt.
GK	Βιδώστε τον σφιγκτήρα
PT	Apertar aperto
DA	Stram fasthæren
FI	Kiristä kiinnitin
SV	Spänna fäste
RO	Strângeți dispozitivul de fixare
BL	Затягните натягача
ET	Pingutage kinnitus
LV	Savelciet fiksatoru
LT	Priveržti tvirtinimo elementą
SL	Pričvrsti objemko
SK	Utbihniť upevnenie
RU	Затяните крепление
TR	Kıskacı Sıkıştırın
NO	Stram holderen
AR	اربط المثبت
CN	拧紧坚固件
JP	留め具を締めます。

EN	Optional
ES	Opcional
FR	Optionnel
DE	Optional
NL	Optioneel
IT	Opzionale
PL	Opcjonalne
CZ	Voltitelné
HU	Választható
GK	Προαιρετικό
PT	Opcional
DA	Valgfrit
FI	Valinnainen
SV	Valfri
RO	Optional
BL	Допълнителен
ET	Valikuline
LV	Pēc izvēles
LT	Pasirinktinis
SL	Izbimo
SK	Voliteľné
RU	Дополнительно
TR	İsteğe Bağlı
NO	Valgfritt
AR	اختياري
CN	可选
JP	オプション

EN	Hand tighten
ES	Ajuste manual
FR	Serrer avec les doigts
DE	Mit der Hand festziehen
NL	Met de hand vastdraaien
IT	Serrare a mano
PL	Dokręć ręcznie
CZ	Utáhnout rukou
HU	Kézi rögzítés
GK	Στρίψτε με το χέρι
PT	Apartar à mão
DA	Stram med hånden
FI	Kiristä käsin
SV	Handspänna
RO	Strâns cu mâna
BL	Затягните с ръка
ET	Pingutage käsitell
LV	Savilkāna ar roku
LT	Priveržti ranka
SL	Privitve z roko
SK	Utbihniť rukou
RU	Затяжка вручную
TR	Elle sıkıştırın
NO	Stram for hånd
AR	اربط يدي
CN	手动拧紧
JP	手で締めます。

HARDWARE



Screws / Hardware for Flat Panel (Monitor Kit L-U-vC)

Part #	Qty	Description
M-A	4	Philips screws M4 x 15mm
M-B	4	Philips screws M4 x 35mm
M-C	4	Philips screws M5 x 15mm
M-D	4	Philips screws M5 x 35mm
M-E	4	Philips screws M6 x 15mm
M-F	4	Philips screws M6 x 35mm
M-G	4	Philips screws M8 x 15mm
M-H	4	Philips screws M8 x 35mm
M-I	4	Round Spacers: M6 - M8
M-J	4	Square Washers


Screws / Hardware for Wall Mounting (Wall Kit 516-4vB)

Part #	Qty	Description
W-A	4	Lag Bolts (8mm x 65mm)
W-C	4	Steel Washer (18mm x 8.5mm x 1.5mm)
W-B	4	Wall Anchor (10mm OD x 8mm ID)

Screws/Hardware For Product (OM1100340vA)

Part #	Qty	Description
P-A	8	Allen Head Screw M6 X 15mm
P-B	8	Plastic Washer
P-C	5	Threaded Feet
P-D	2	Allen Head T-Nut M10 x 17mm (silver)
P-E	2	Allen Head T-Nut M12 x 17mm (black)
P-F	1	POM Washer
P-G	1	Nylock Nut
P-H	1	Metal Washer
P-I	4	Allen Head Screw M8 X 16mm
P-J	4	Washer
P-K	4	M8 Nut with Metal Flange
P-L	1	Sticker
P-M	1	Hex Wrench
P-N	1	Allen Key 4mm
P-O	1	Allen Key 5mm
P-P	1	Allen Key 6mm

CONTENTS



Contents		
Part #	Qty	Description
1	5	Cable Management Bushings
2	1	Threaded Head
3	1	Bottom Post Cap
4	5	Post Caps
5	1	Bottom Post
6	1	Middle Post
7	1	Top Post
8	2	Bottom Threaded Rod
9	2	Top Threaded Rod
10	2	Vertical Rails
11	1	Swivel Head
12	1	Swivel Head Cap
13	1	Side Cover
14	1	Side Cover
15	1	Top Cover
16	1	Top Cover
17	1	Bottom Glass
18	1	Top Glass
19	1	Wall Plate

ALL IN ONE SOLUTION

OPTION A - STEPS 1-6

(Television Stand)

OPTION B - STEPS 1-4, 7-14

(Television Mounted on Upright)


OPTION C - STEPS 1-6, 12, 15-21

(Television Mounted to wood stud, or solid concrete)

OPTION A



STEPS
1-6





OPTION B



STEPS

1-4

7-14



OPTION C





STEPS



1-6

12


15-21




STEP 1




STEP 2



STEP 3




STEP 4




OPTION B - CONTINUE ON STEP 7

STEP 5








STEP 6



OPTION C - CONTINUE ON STEP 12

STEP 7








STEP 9

**OPT
B**


X4




STEP 10



STEP 11






****NOTE****

WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS AND
MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM OUT IN MOUNTING HOLES!



EN	Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc...
ES	Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc...
FR	Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc...
DE	Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.
NL	Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz...
IT	Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc...
PL	Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp...
CZ	Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.
HU	Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvénnyel...
GK	Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ...
PT	Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc....
DA	Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...
FI	Kiinnitä näytöön käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.
SV	Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A, M-B, etc...
RO	Atașați monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc...
BL	Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B и др....
ET	Kinnitage ekraaniraadi paigaldusosade abil, M-A, M-B jne...
LV	Piešķirietiņiņi monitoru, izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.
LT	Pritvirtinti monitorių naudojant monitorius aparatūra, M-A, M-B ir t.t.
SL	Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd....
SK	Pripomnite obrazovku pomocou na to určených dieľov, M-A, M-B atď.
RU	Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M-A, M-B, и т. д.
TR	Monitor donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın...
NO	Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...
AR	اربط المقباب باستخدام مسازن مات المرقب M-A, M-B الخ.
CN	使用显示器硬件 M-A、M-B 等连接显示器
JP	モニタハードウェア、M-A、M-Bなどをを使って、モニタを取り付けます。



OPTION B - CONTINUE ON STEP 13




OPTION C - CONTINUE ON STEP 15

EN	Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs
ES	Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
FR	Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V
DE	Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen
NL	Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen
IT	Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V
PL	Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V
CZ	Použijte distanční podložky pro zahruběné otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa
HU	A süllyeszett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.
GK	Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V
PT	Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V
DA	Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange
FI	Käytä välinevyjä upotetuissa kiinnitysreississä tai A/V-sisäantuloihin
SV	Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar
RO	Utilizați distanțiere pentru găurile de montare din spațiile scobite sau pentru acces la intrările A/V
BL	Използвайте разстоянията за вдължната на стената или за достъп до A/V входове
ET	Kasutuseks nõugesata paigaldusauku puhul või A/V sisendide ligipääsuks vahepukse
LV	Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām
LT	Nišos skydėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpilius
SL	Distančnike uporabite za vgrezljene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V
SK	Použíte distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa
RU	В случае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки
TR	Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın
NO	Bruk avstandsskrykker for innfelt monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene
AR	استخدم المعدات مع ثقب التثبيت الخافتة أو الوصول إلى مدخل الصوت والفيديو
CN	如果安装孔是埋入式孔，或要接入A/V输入，请使用垫圈
JP	埋め込まれた取り付け穴またはA/V入力へのアクセスには、スペーサーを使用します。

STEP 13


OPT
B

X2




2.25"


OPTION B - ASSEMBLY COMPLETE



STEP 15 - WOOD STUD INSTALLATION



EN	Find stud(s) and mark edge and center locations.
ES	Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
FR	Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.
DE	Suchen Sie den Balken und markieren Sie Ränder und Mitte.
NL	Zoek de drager en markeer de rand- en middenlocaties.
IT	Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.
PL	Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz środek.
CZ	Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.
HU	Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.
GK	Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του καλ τα κεντρικά σημεία.
PT	Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.
DA	Find underligger og markér kant og midt.
FI	Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.
SV	Hitta stiftet och markera kant och mittposition.
RO	Găsiți panoul și marcați locațiile de pe marginea și din centrul.
BL	Открийте преграда и обозначете ръба и централната ѝ позиция.
ET	Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoh.
LV	Atrodiēt statni un atzīmējiet malas un centra atrašanās vietas
LT	Surasti varžią ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtį.
SL	Najdite steber ter označite robove in sredino.
SK	Nájdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.
RU	Найдите стойку и отметьте ее центр и края.
TR	Direğin bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.
NO	Finn stenderen og marker kantene og midten.
AR	حدد مكان الفاصل وضع علامة على الحافة وقم بتوسيط المواقع.
CN	查找支柱和标记边缘及中心位置。
JP	スタッドを見つけて、端と中央に印を付けます。



EN Use wall plate or wall template to mark mounting locations

ES Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación

FR Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage

DE Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren

NL Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen

IT Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio

PL Użyj płyty ściennej lub szablonuściennego do oznaczenia punktów montażu

CZ Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení

HU A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fal lemezt vagy fal sablont

GK Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης

PT Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação

DA Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværræset, når du markerer monteringspunkterne

FI Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla

SV Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser

RO Utilizați placă pentru perete sau sablonul pentru perete pentru a marca locația de montare

BL Използвайте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране

ET Kasutage seinaplati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks

LV Ar sienas plāksni vai šablonus atzīmējet montēšanas vietas

LT Montavimo vietai pažymėti naudokite sienine plokinė arba šablona

SL Uporabite ploščico ali predloga za pritrivitev na steno, da označite mesta za pritrivitev

SK Na označenie upevňoviacich miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu

RU Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину


TR Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonusunu kullanın

NO Ta utgangspunkt i veggholaten eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene

AR استخدم صفيحة معايرة التثبيت على الحاطن لوضع نقاط التثبيت


CN 使用壁板或墙壁模板标记安装位置

JP ウォールプレートまたはウォールテンプレートを使って、取り付け場所に印を付けます



Wood Pilot	
Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
7/32" inch	2.75" inch
5.5 mm	70 mm




EN	Wood Stud Wall Installation	Drill pilot hole
ES	Instalación en pared con paneles de madera	Realice el agujero piloto
FR	Installation murale sur poteau de cloison en bois	Percez le trou de guidage
DE	Montage an Holzbalken an der Wand	Bohren Sie die Vorbohrung
NL	Installatie op muur met houten dragers	Boor een montagegat
IT	Installazione su muro con montanti in legno	Trapanare il foro pilota
PL	Instalacjaścienna z wykorzystaniem słupów drewnianych	Wywierć otwór pilotowy
CZ	Instalace na stěnu s dřevěnými trámy	Vyvrtejte vodicí otvor
HU	Falra szerelés fagerendánál	Fúrja ki a vezetőlyukat.
GK	Εγκατάσταση επιποίχου ξύλινου ορθοστάτη	Ανοίξτε οπή σοηγό
PT	Instalação numa parede de vigas de madeira	Executar um furo piloto
DA	Installation på trævæg	Bor styrehul
FI	Asennus pystypuseen seinään	Poraan ohjausreikä
SV	Träfackverksmontering	Borra styrhål
RO	Instalarea pe un perete din panouri din lemn	Gaură de ghidare a burghiuui
BL	Монтиране на дървена преграда на стена	Пробиване на основна дупка
ET	Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale	Puurige esialgne auk
LV	Uzstādīšana pie koka statņu sienas	Izveidojiet priekšurbumu
LT	Tvirtinimas prie medinės sienos	Išgręžkite bandomąją skydę
SL	Stenska pritrdirtev na leseni steber	Navrtajte začetno luknjo
SK	Inštalácia na drevenú stenu	Vyvrťtejte vodiacu dielu
RU	Установка на стену с деревянными стойками	Просверлите направляющее отверстие
TR	Ahşap Direkli Duvarı Montaj	Kılavuz delik açın
NO	Installasjon på vegg med tresettende	Drill pilotburr
AR	التركيب في الحواف ذات القوام الخشبي	احفر النقب الدليلي
CN	木柱牆安装	钻导孔
JP	木製スタッドの壁への取り付け	ドリルでパイロット穴を開けます。



Solid Concrete Only
Do Not Drill Into Mortar

EN	Use wall plate or wall template to mark mounting locations
ES	Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
FR	Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage
DE	Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren
NL	Wandplaat of wandjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen
IT	Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio
PL	Użyj płyty ściannej lub szablonuściennego do oznaczenia punktów montażu
CZ	Pomocí nástenného desky nebo šablony označte miesta uchycení!
HU	A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemez vagy fali sablont
GK	Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης
PT	Utilizar placa de parede ou escancilhão de parede para marcar as localizações da armação
DA	Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne
FI	Merkitsse asennuskohdat seinälevyn tai seinämällin avulla
SV	Använd väggplatta eller väggmal nära ska markera monteringsplatser
RO	Utilizați placă pentru perete sau şablonul pentru perete pentru a marca locația de montare
BL	Използвайте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране
ET	Kasutage seinaplati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks
LV	Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējet montēšanas vietas
LT	Montavimo vietai pažymėti naudokite sienine plakštę arba šabloną
SL	Uporabite ploščico ali predloga za pritridlev na steno, da označite mesta za pritridlev
SK	Na označenie upreňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu
RU	Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
TR	Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın
NO	Ta utgangspunkt i veggplatein eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene
AR	استخدم صفحات معايرة التثبيت على الحائط لرسم نقاط التركيب
CN	使用壁板或墙壁模板标记安装位置
JP	ウォールプレートまたはウォールテンプレートを使って、取り付け場所に印を付けてます

STEP 19 - CONCRETE INSTALLATION



Concrete Pilot	
Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
3/8" inch	2.75" inch
9.5-10 mm	70 mm




EN	Concrete Wall Installation
ES	Instalación en pared de hormigón
FR	Installation sur mur en béton
DE	Montage an Betonwand
NL	Installatie op betonnen muur
IT	Installazione su muro di cemento
PL	Instalacja na ścianach betonowych
CZ	Instalace na betonovou stěnu
HU	Falra szerelés betonnál
GK	Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος
PT	Instalação numa parede de betão armado
DA	Installation på betonvägg
FI	Asennus betonisseinään
SV	Betongmontering
RO	Instalarea pe un perete din beton
BL	Монтиране бетонна плоча на стена
ET	Paigaldus betoonseinalale
LV	Uztādišana pie betona sienas
LT	Tvirtinimas prie betoninės sienos
SL	Pritrditev na betonsko steno
SK	Inštalačia na murovanú stenu
RU	Установка на бетонную стену
TR	Beton Duvar Montaj
NO	Installasjon på betongvegg
AR	التركيب في الحائط الخرساني
CN	混凝土墙安装
JP	コンクリート壁への取り付け


Drill pilot hole
Realice el agujero guía
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierci otwór pilotowy
Vyvrtejte vodicí otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat
Avoíte otprá odbný
Executear um furo piloto
Bor styrehul
Poraaj ohjausreikä
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghilului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekššuru
İşgrevžkite bandomajā skyle
Izvrtajte začetno luknjo
Vyvŕtajte vodiaci dieru
Просверлите направляющее отверстие
Kılavuz delik açın
Drill pilothull
آخر الثقب الدليلي
钻导孔
ドリルでバイロット穴を開けます。

Solid Concrete
Concreto sólido
Béton massif
Beton
Massief beton
Calcestruzzo pieno
Beton zwykły
Beton
Tömör beton
Συμπαγές τοιμέντο
Betão armado
Fast beton
Betoni
Betong
Beton solid
Пълтен бетон
Betoon
Vienlaidus betons
Vientisitas betonas
Masivni beton
Betón
Для стен из бетонных блоков
Saf Beton
Fast betong
خرسانة صلبة
实心混凝土
硬いコンクリート




STEP 20 - WOOD STUD INSTALLATION




STEP 20 - CONCRETE INSTALLATION



STEP 21



2.25"



OPTION C - INSTALLATION COMPLETE

EN	Page Left Blank Intentionally
ES	Esta página se dejó en blanco intencionalmente
FR	Cette page est intentionnellement vierge
DE	Seite absichtlich freigelassen
NL	Pagina werd leeg gehouden
IT	Pagina lasciata intenzionalmente vuota
PL	Strona celowo pozostawiona pusta
CZ	Záměrně prázdná stránka
HU	Szándékosan üresen hagyott oldal
GK	Σκόπιμα κενή σελίδα
PT	Página deixada em vazio propositadamente
DA	Denne side er med vilje tom.
FI	Sivu on jätetty tarkoituksesta tyhääksi.
SV	Blank sida
RO	Pagina lăsată goală intentionat
BL	Лявата страница е оставена празна нарочно
ET	Tahtikult tühjaks jäetud lehekülg
LV	Lapa tīšuprāt atstāta tukša
LT	Specialiai paliktas tuščias lapas
SL	Namerno puščena prazna stran
SK	Úmyselne ponechaná prázdná stránka
RU	Пустая страница
TR	Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
NO	Denne siden skal være tom
AR	تركىت هذه الصفحة فارغة عن قصد
CN	此页无正文
JP	このページは意図的に空白にしてあります。

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

ENGLISH

- This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for **5 years**. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
- To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
- OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- Specifications are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

- Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de materiales y de mano de obra por un período de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de Omnimount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
- Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escribanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.
- OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

- Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avérera défectueux. Le non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount annulera la garantie.
- Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
- OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge, ou du non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
- Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
- Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

EN	NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRIES DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.
ES	AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU.: LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE OMNIMOUNT TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRA EN EL EXTERIOR, COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.
FR	AVIS AUX CLIENTS DE L'EXTRÉMIER DES ÉTATS-UNIS: CETTE GARANTIE DE PRODUIT OMNIMOUNT S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L'EXTRÉMIER DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.
DE	HINWEIS AN KUNDEN AUSSERHALB DER USA: DIE VON OMNIMOUNT ERTEILTE PRODUKTGARANTIE GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEKAUFT WURDEN. BEI PRODUKTEN, DIE AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN GEKAUFT WURDEN, KONTAKTIEREN SIE DEN VERTRIEBSHÄNDLER IHRES LANDES, UM LANDESPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUR GARANTIE ZU ERHALTEN.
NL	BERICHT VOOR KLANTEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN: DE OMNIMOUNT-PRODUCTGARANTIE GELDT ENKEL VOOR PRODUCTEN AANGEKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN. ALS HET PRODUCT WERD AANGEKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN, KUNT U BIJ UW PLAATSELIJKE LEVERANCIER TERECHT VOOR DE VOOR UW LAND GELDENDE GARANTIE.
IT	AVVERTENZA PER GLI UTENTI RESIDENTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI: LA GARANZIA PER I PRODOTTI OMNIMOUNT È VALIDA SOLO PER I PRODOTTI ACQUISTATI NEGLI STATI UNITI. PER ACQUISTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, CONTATTARE IL DISTRIBUTORE PER IL VOSTRO PAESE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DISPONIBILE NEL VOSTRO PAESE.
PL	UWAGA DLA Klientów SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH: GWARANCJA NA PRODUKTY FIRMY OMNIMOUNT DOTYCZY WYŁĄCZNIE URZĄDZEŃ ZAKUPIONYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONANYCH POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM KRAJOWYM W CELU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GWARANCJI OBOWIĄZUJĄcej NA TERENIE DANEGO KRAJU.
CZ	UPOZORNĚní PRO ZÁKAZNÍKY MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ: ZÁRUKA SPOLEČNOSTI OMNIMOUNT SE VZTAHUJE POUZE NA PRODUKTY ZAKOUPENÉ VE SPOJENÝCH STATECH AMERICKÝCH. U PRODUKTU ZAKOUPENÝCH MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ZÍSKÁTE INFORMACE O ZÁRUCĚ OD DODAVATELE PRO VAŠI ZEMI.
HU	MEGJEGYZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL ÜGYFELEK RÉSZÉRE: AZ OMNIMOUNT JÓTÁLLÁSA CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VASÁROLT TERMÉKEKKERÉN VONATKOZIK. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL VASÁROLT TERMÉKKÉN ESETÉBÉN A TERMÉKSPECifikus JÓTÁLLÁS- INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN FORDULJUNK A HELYI FORGALMAZHÓZ.
GK	ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ: Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ OMNIMOUNT ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ οποία ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ.
PT	AVISO PARA CLIENTES FORA DOS ESTADOS UNIDOS: A GARANTIA DOS PRODUTOS OMNIMOUNT APLICA-SE APENAS A PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS ESTADOS UNIDOS. PARA COMPRAS FORA DOS ESTADOS UNIDOS, CONTACTE O DISTRIBUIDOR NO SEU PAÍS PARA OBTER INFORMAÇÕES DE GARANTIA ESPECÍFICAS NACIONAIS.
DA	BEMÆRKNING TIL KUNDER UDEN FOR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÆLDER KUN FOR PRODUKTER, DER ER KØBT I USA. FOR KØB UDEN FOR USA BEDES DE KONTAKTE DEN LOKALE FORHANDLER FOR LANDESPECIFIKKE GARANTIOPLYSNINGER.
FI	HUOMAUTUS YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OLEVILLE ASIAKKAILLE: OMNIMOUNT-TUOTETAKUUN KOSKEVAIN TUOTTEITA, JOTKA ON OSTETTU YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OSTETTUJEN TUOTTEIDEN MAAKOHTAISET TAKUUUTIODET SAA PAIKALLISELTÄ JÄLLEENMYYJÄLTÄ.
SV	INFORMATION TILL KUNDER UTMÅNDE FÖR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÄLLER ENDAST PRODUKTER SOM ÄR KÖpta I USA. FÖR INKÖP UTMÅNDE USA VÄNLIGEN KONTAKTA DISTRIBUTÖREN I DITT LAND FÖR SPECIFIK GARANTIINFORMATION.
RO	NOTIFICARE PENTRU CLIENTII DIN AFARA STATELOR UNITE: GARANTIA PRODUSULUI OMNIMOUNT SE APLICĂ NUMAI LA PRODUSELE ACHIZIȚIONATE ÎN STATELE UNITE. PENTRU ACHIZIȚIILE ÎN AFARA STATELOR UNITE, CONTACTAȚI DISTRIBUITORII DE ȚARĂ PENTRU INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE SPECIFICĂ ȚĂRII RESPECTIVE.
BL	ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КЛИЕНТИТЕ ИЗВЪН САЩ: ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА OMNIMOUNT СЕ ОТНАСЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ ПРИ ИЗВЪРШЕНИЯ ПОКУПКИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЪТОВЕТНИЯ ЗА ВАШАТА СТРАНА ДИСТРИБЮТОР, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА.
ET	TEAVE VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE ASUVALE Klientidele: OMNIMOUNTI TOOTEGARANTII KEHTIB VAIK AMERIKA ÜHENDRIIKIDES OSTETUD TOODETELE. VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE OSTETUD TOODETE KOHTA RIIGISISE GARANTII TEAVET SAATE OMA RIIGI EDASIMÜÜJALT.
LV	PAZINOJUMS KLIENTIEM ĀRPU AMERIKAS SAVIENOTĀJĀM VALSTĪM: OMNIMOUNT IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJĀ ATTIECAS TIKAI UZ IZSTRĀDĀJUMIEM, KAS IEGRĀDĀTI ASV. PIRKUMIEM, KAS VIEKTĀ ĀRPU AMERIKAS SAVIENOTĀJĀM VALSTĪM: LAI SANEMTU INFORMĀCIJU PAR JŪSU VALSTI PIEMĒROJAMO GARANTIJU, LŪDZU, SAZINieties AR VIEJĒJO PREČU IZPLĀTĪTĀJU.
LT	PASTABA KLIENtam, KURIE GYVENA NE JUNGtinēSE VALSTIJOSE: GARANTIJĀ TAIKOMA TIK JUNGtinēSE VALSTIJOSE ISIGTYIEMS „OMNIMOUNT“ PRODUKTAMS. ISIGYJE PRODUKTU NE JUNGtinēSE VALSTIJOSE, KREIPKIETIS Ī SAVO PLATINTOJA IR GAKUITE INFORMACIJĀ APIE GARANTIJOS SUTEIKIMA ATTINKAMOJE ŠALYJE.
SL	OPOZORILO ZA KUPCE ZUNAJ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE: GARANCija ZA IZDELKE PODJETJA OMNIMOUNT VELJA LE ZA IZDELKE, KUPIJENE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE. ČE STE KUPILI IZDELEK V DRUGI DRŽAVI, SE GLEDE INFORMACIJ O GARANCiji OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA V SVOJI DRŽAVI.
SK	UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNIKOV MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH: ZÁRUKA SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT SA VZTAHUJE IBÁ NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH. INFORMÁCIE O ZÁRUCKE NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ZÍSKATE OD DODÁVATEĽA PRO VAŠU KRAJINU.
RU	ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США: ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОДУКЦИЮ, ПРИОБРЕТЕННЮЮ В США. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США, ОБРАТИТЕСЬ К ДИСТРИБЬЮТОРУ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.
TR	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DISINDA İKİMET EDEN MÜSTERİLERE YÖNELİK BİLDİRİM: OMNIMOUNT ÜRÜN GARANTİSİ YALNIZCA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'DE SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİRDİR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN DISINDA YAPILAN SATIN ALIMLARLA İLGİLİ OLARAK ÜLKESİ OTEL GARANTİ BİLGİLERİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN ÜLKЕНİZDEKİ DİSTRİBÜTORLERE BÜYÜRKÜN.
NO	KUNNGÅRING TIL KUNDER UTENFOR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GJELDER BARE FOR PRODUTKER SOM ER KJØPT I USA. FOR KJØP UTENFOR USA, MÅ DU TA KONTAKT MED DISTRIBUTØREN I DITT LAND ANGAENDE GARANTINFORMASJON SPESIFIK FOR KJØP DITT LAND.
AR	ينبغي للصالح من خارج الولايات المتحدة ملاحظة أن ضمان منتجات أو معلومات وثيقة فقط على المنتج المشتمل من داخل الولايات المتحدة، عند الشراء من خارج الولايات المتحدة، يرجى الحصول على المعلومات الخاصة بالمنشأ في بلدك.
CN	美国境外客户注意：OMNIMOUNT 产品保修仅适用于在美国境内购买的产品。对于在美国境外购买的产品，请与购货地国家的经销商联系，以了解适用于该国家的保修信息。
JP	米国外に在住のお客様へ：OMNIMOUNT製品の保証は、米国で購入された製品のみに適用されます。米国外の国で購入された製品については、購入された代理店にその国の保証内容をご確認ください。

(EN) English	THANK YOU FOR PURCHASING AN OMNIMOUNT PRODUCT
(ES) Spanish	GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE OMNIMOUNT
(FR) French	MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OMNIMOUNT
(DE) Deutsch	VIELEN DANK, DASS SIE EIN OMNIMOUNT-PRODUKT ERWORBEN HABEN
(NL) Netherlands	DANK U VOOR UW AANKOOP VAN EEN OMNIMOUNT-PRODUCT
(IT) Italian	GRAZIE PER AVER PREFERITO UN PRODOTTO OMNIMOUNT
(PL) Polish	DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY OMNIMOUNT
(CZ) Czech	DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI OMNIMOUNT
(HU) Hungarian	AZ OMNIMOUNT KÖSZÖNI, HOGY A CÉG TERMÉKÉT VÁLASZTOTTÁ
(GK) Greek	ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ OMNIMOUNT
(PT) Portuguese	OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO OMNIMOUNT
(DA) Danish	TAK, FORDI DE HAR KØBT ET OMNIMOUNT-PRODUKT
(FL) Finnish	KIITÄMME OMNIMOUNT-TUOTTEEN OSTAMISESTA
(SV) Swedish	TACK FÖR ATT DU KÖPTE EN OMNIMOUNT-PRODUKT
(RO) Romanian	VĂ MULTUMIM CĂ ATI ACHIZITIONAT UN PRODUS OMNIMOUNT
(BL) Bulgarian	БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА OMNIMOUNT
(ET) Estonian	TÄNAME, ET OSTSITE OMNIMOUNTI TOOTE
(LV) Latvian	PATEICAMIES, KA IEGĀDĀJĀTIES OMNIMOUNT IZSTRĀDĀJUMU
(LT) Lithuanian	DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „OMNIMOUNT“ PRODUKTĄ
(SL) Slovenian	ZAHVALUJEMO SE VAM ZA NAKUP OMNIMOUNTOVEGA IZDELKA
(SK) Slovak	ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE PRODUKTU SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT
(RU) Russian	БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ OMNIMOUNT
(TR) Turkish	OMNIMOUNT ÜRÜNÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
(NO) Norwegian	TAKK FOR AT DU KJØPTE ET OMNIMOUNT-PRODUKT
(AR) Arabic	شكراً لشرانك منتجات أومنيماونت
(CN) Chinese	感谢您购买 OMNIMOUNT 产品
(JP) Japanese	OmniMount 製品をご購入いただきまして、ありがとうございます



OmniMount Systems, Inc.

8201 South 48th Street
Phoenix, AZ 85044-5355

1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimount.com